

(1) DISCRIMINAÇÃO	2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
<b>1. MARCA/MODELO</b>	Indicar	
<b>1.1. ANO/MODELO</b>	2025/2025 (novo, zero km)	
<b>2. CHASSI DE CAMINHÃO</b>		
<b>2.1. MOTOR</b>		
2.1.1. Marca/ Modelo	Indicar	
2.1.2. Potência (CV ou HP)	280 CV	
<b>2.2. TRANSMISSÃO</b>		
2.2.1. Tipo de Transmissão (mecânica ou automática)	Mecânica ou Automatizada ou Automática	
2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente	06 (seis) marchas/velocidade à frente	
2.2.3. Tração	4 x 2	
2.2.4. Suspensão Traseira	Com reforço	
<b>2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO</b>		
2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do Coletor/Compactador de Lixo (kg)	Indicar	
2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg)	6.000 kg	
2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg)	10.000 kg	
2.3.4. Peso bruto total (kg)	PBT 16.000 kg CMT DE 33.000KG	
2.3.5. Distância entre eixos dianteiros e traseiros	Compatível com a instalação do implemento	
<b>2.4. EIXOS</b>		
2.4.1. Número de eixos	2 eixos	
<b>2.5. DIREÇÃO</b>		
2.5.1. Tipo	Hidráulica	
<b>2.6. CABINE</b>		
2.6.1. Tipo	Simples, avançada em chapa de aço	
2.7. Pneus	Da linha de montagem especificar medidas	

(1) DISCRIMINAÇÃO	2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
<b>2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS</b>		
2.8.1. Aro e pneu socorro	Sim, linha de montagem especificar medidas	
2.8.2 SISTEMAS DE FREIOS	Pneumático, tipo S-cam com ajuste automático, (dianteiro e traseiro) ABS - Anti-lock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento ATC/ASR – Anti Slip Regulation: Controle de Tração EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution: Distribuição eletrônica da força de frenagem, evitando o travando das rodas HSA/Hill Holder - Hill Start Assist: Assistente de Partida em Rampa	
2.8.3. Vidros elétricos e banco a ar do motorista (original de fábrica)	Sim	
2.8.4. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)	Sim, compatível com PBT do veículo	
2.8.5. Kit de Ferramentas	Exigido por lei e normas do CONTRAN	
2.8.6. Outros acessórios	Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica	
2.8.7. Adesivo do Logomarca do Programa	Conforme modelo do Programa	
<b>3. COLETOR/ COMPACTADOR DE LIXO</b>		
3.1. Tipos de aço de constituição do coletor	SAE 1020/1020 – ASTM A-36 OU SAC-50	
3.2 Caixa de armazenagem com laterais lisas calandradas em peça única de alta resistência espessura em (mm)	4,75 mm	
3.3. Porta Traseira com paredes laterais de alta resistência – estrutura de perfil dobrado espessura em (mm)	4,75mm	
3.4. Capacidade de lixo compactado (m³)	15,0 m³	
3.5. Capacidade de lixo solto (m³)	60,0 m³	
3.6. Taxa de compactação	4:1	

(1) DISCRIMINAÇÃO	2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
<b>4. SISTEMA DE CARREGAMENTO</b>		
4.1. Tipo de Coleta	Coleta traseira	
4.2. Sistema de Compactação	Sistema de compactação por placas	
4.3. Sistema de descarga	Escudo ejetora	
4.3. Dispositivo de basculamento de containers	Sim	
4.5. Capacidade da calha para depósito de chorume (Litros)	150 litros	
4.6. Desenho de comprovação de volume da boca de carga e volume da caixa de armazenagem conforme ABNT, NBR 14879 assinada pelo engenheiro responsável	Sim	
4.7. Acessórios do coletor	Sinalização de acordo com as normas de trânsito, incluindo giroflex e alerta sonoro traseiro com acionamento na cabine do motorista; plataforma (estribo) traseira revestida com chapa antiderrapante com capacidade para 04 operadores com corrimão superior e lateral	
<b>5.0. NORMAS /EXIGÊNCIAS</b>	ABNT, INMETRO, CREA e CONTRAN/DENATRAN	
<b>6.0. ADESIVOS</b>		
6.1. Adesivo da Logomarca do programa	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em <a href="https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html">https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html</a>	
<b>7.0 GARANTIA</b>	12 meses da entrada em operação	

(1) DISCRIMINAÇÃO	2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
8.0 TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.	
9. EXIGÊNCIA	O Coletor deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão	
9.1 DOCUMENTOS	Primeiro emplacamento em nome da PM declaração do fabricante que é representante autorizada.  Declaração da empresa que proponente possui rede de concessionárias própria no raio de 100 km.  ISO 14001, ISO 45001 do fabricante do veículo	

**Obs.:** A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal:

Carteira de identidade - n° e Órgão Emissor  
, de de 20 .